

STRIPAX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- för fintrådiga och massiva ledare med PVC-isolering
- Avisoleringslängd inställningsbar med anslag
- automatisk öppning av klämbäckarna efter avisolering
- ingen uppsplitsning av mångtrådiga ledarna
- kan ställas in på olika isoleringstjocklekar
- dubbelt isolerade kablar i två arbetssteg utan speciell inställning
- kapanordning spelfri och självjusterande
- lång livslängd
- optimerad ergonomisk design

Allmänna beställningsdata

Typ	STRIPAX
Art.nr.	9005000000
Artikelbeteckning	Avisolerings- och klippverktyg, fintrådiga o. massiva ledare med PVC-isolering, 10mm ² , 25mm
GTIN (EAN)	4008190072506
Frp	1 Styck

STRIPAX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	190 mm	vikt	175 g
Nettovikt	222 g		

maximal avisoleringsförmåga

Kabeltyp	fintrådiga o. massiva ledare med PVC-isolering	Ledardiameter, min.	0,08 mm ²
Ledardiameter, max.	10 mm ²	Ledararea min. AWG	AWG 28
Ledararea max. AWG	AWG 7	Avisoleringslängd, max.	25 mm

maximal klippförmåga

Ledararea (klippförmåga)	6 mm ²
--------------------------	-------------------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000163	UNSPSC	23-17-16-04
eClass 5.1	21-04-03-01	eClass 6.2	21-04-38-90
eClass 7.1	21-04-37-06		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Datablad

STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

