



CorePro GLASS LED-kronljuslampor och -klotlampor

CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

De här CorePro LED-kronljusen med glödråd kombinerar de klassiska formerna på glödlampor med LED-teknikens långa livslängd. LED-kronljus är ett mycket enkelt val för de som vill ha ett LED-alternativ för eftermontering. Dessa LED-kronljus ger 90 % energibesparingar jämfört med traditionella lampor. CorePro LED-glaslampor ger utmärkt ljusqualität för belysning i trapphus. LED-kronljus har en livslängd på 15 000 timmar som minskar underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information		LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) 70 %	
Socket	E14 [E14]		
EU RoHS-kompatibel	Ja		
Nominell livslängd (nom)	15000 h		
Driftcykel	20000X		
Teknisk typ	2-25W		
Flödesmättningsreferens	Sphere		
Ljusteknik		Drift och elektricitet	
Färgkod	827 [CCT av 2 700 K]	Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ljusflöde (nom)	250 lm	Power (Rated) (Nom)	2 W
Färgbeteckning	Varmvit (WW)	Lampström (nom)	20 mA
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K	Motsvarande effekt	25 W
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	125,00 lm/W	Tändningstid (nom)	0,5 s
Färgbeständighet	<6	Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	0,5 s
Färgåtergivningindex (nom)	80	Effektfaktor (nom)	0,4
		Spänning (nom)	220–240 V
		Temperatur	
		T-Case max. (nom)	36 °C

CorePro GLASS LED-kronljuslampor och -klotlampor

Styrenheter och dimring

Dimbara	Nej
---------	-----

Mekanik och armaturhus

Lampans ytbehandling	Klar
Lampform	B35 [B 35mm]


Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	E
Energisparande produkt	Yes
Lämplig för accentbelysning	No
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	2 kWh
EPREL-registreringsnummer	387351

Produktdata

Fullständig produktkod	871951437757800
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G
EAN/UPC – Produkt	8719514377578
Beställningsnummer	37757800
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	929001238392
Nettovikt (stycke)	0,014 kg


Måttskiss




CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

Product	D	C
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	35 mm	97 mm

Fotometriska data




LED Lamps, Lightcolour /827 ND CL



Classic LEDCandle ND 2-25W B35 827 CL


CorePro GLASS LED-kronljuslampor och -klotlampor

Fotometriska data




Classic LEDCandle ND 2-25W B35 827 CL

Livslängd



LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND



LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

