

Datablad 3-serien DC313NHGP2

Enkel, tillförlitlig och bekymmersfri är setet Honeywell Home DC313NHGP2 för hem och trädgård. Det har justerbar volym som passar din sinnesstämning samt LED-blixtljus för ljusvarningar. Placera plug-in-dörrklockan inne i ditt hem och ta med den portabla dörrklockan ut i trädgården så vet du alltid när det står någon vid dörren.



Förpackningens innehåll:

1 x Trådlös portabel dörrklocka, 1 x Trådlös plug-in-dörrklocka, 1 x Trådlös tryckknapp, 1 x CR2032 (3V) Batteri, 1 x Snabbstartguide, 1 x Säkerhet och garanti, 1 x Konformitetsdeklaration,

Viktiga funktioner och fördelar:

Set för hem och trädgård - Missa aldrig en besökare igen med det här flexibla dörrklocksetet. Placera plug-in-dörrklockan i ditt hem och ta med den portabla dörrklockan ut i trädgården så vet du alltid när det står någon vid dörren.

Missa aldrig en besökare eller en leverans - Ta med dig din portabla dörrklocka överallt i huset och trädgården och tack vare Honeywell Home ActivLink-teknik får du en tillförlitlig trådlös räckvidd på upp till 150 m och en högsta ljudstyrka på 84 dB som kan höras på ett avstånd upp till 80 m.

Störningsfri - Du justerar enkelt volymen för att passa familjen och sinnesstämningen eller när du vill ha lite lugn och ro.

Visuella varningar - Funktionen LED-blixtljus är en diskret men effektiv visuell varning som kompletterar den melodi du valt eller varnar dig när du inte kan höra dörrklockan.

Revolutionär design - Våra dörrklockor är designade med tanke på ditt hem och har därför en kompakt och vacker design i en harmonisk palett av vitt och grått.

Sinnesro - Sinnesro för besökare, tack vare en LED-lampa som bekräftelse på tryckknappen och sinnesro för dig tack vare den hemliga knackningsfunktionen, som spelar en annan melodi så att du vet om det är en familjemedlem eller vän som står vid dörren. För total sinnesro kan du med Honeywell Home ActivLink koppla ihop din dörrklocka med Honeywell Home säkerhetstillbehör och hemlarmskit för att skapa ett skräddarsytt varningssystem för ditt hem.

Tillförlitlighet och kvalitet - Honeywell Home ActivLink technology, som använder frekvensen 868MHz, är vårt innovativa trådlösa protokoll som har större räckviddskapacitet, utökad batteritid upp till 2 år och förbättrad tillförlitlighet för anslutning och allt detta backas upp av vår 2-åriga produktgaranti.

Specifikation:

Trådlös portabel dörrklocka

Färg	Vit
Väggmonterad	Tillval
Frekvens / Transmission Power / Trådlös räckvidd*	868MHz/150m
Ljudets räckvidd (volym)	80m (84dB)
Melodier	6
Ljud	Volymkontroll/Intern siren
Larmtid (minuter)	2 (Internt sirenläge)
Visuella varningar	LED-indikator/LED-blixtljus
Ström	Batteri: 4 x LR6 (AA) 1.5V - /(ej inkluderad)
Batteritid (år)	2
Batterifunktioner	Indikator för lågt batteri /Lättöppnat batterifack
Enhetens maximala kapacitet	4 x Trådlös tryckknapp/Trådlös rörelsesensor/Trådlös dörr- och fönstersensor
Fabriksåterställning	Ja
Driftstemperatur/förvaringstemperatur	0°C till +40°C/-20°C till +60°C
Mått (mm) / Vikt (g)	110 (h) x 70 (b) x 42.5 (d) / 169 (g)
Fästanordningar	Stöd/Väggpluggar/Skruvar

Trådlös plug-in-dörrklocka

Färg	Vit
Väggmonterad	Nej
Frekvens / Transmission Power / Trådlös räckvidd*	868MHz/150m
Ljudets räckvidd (volym)	80m (84dB)
Melodier	6
Ljud	Volymkontroll/Intern siren
Larmtid (minuter)	2 (Internt sirenläge)
Visuella varningar	LED-indikator/LED-blixtljus
Ström	Ström : /100-240V 50-60Hz 300mA
Enhetens maximala kapacitet	4 x Trådlös tryckknapp/Trådlös rörelsesensor/Trådlös dörr- och fönstersensor
Fabriksåterställning	Ja
Driftstemperatur/förvaringstemperatur	0°C till +40°C/-20°C till +60°C
Mått (mm) / Vikt (g)	110 (h) x 70 (b) x 76.5 (d) / 154 (g)

Trådlös tryckknapp

Färg	Vit
Väggmonterad	Tillval
Monteringsalternativ utan skruvar (fästejp)	Ja
Frekvens / Transmission Power / Trådlös räckvidd*	868MHz/200m
Visuella varningar	LED-blixtljus
Ström	Batteri: 1 x CR2032 (3V) - /(inkluderad)
Batteritid (år)	2
Batterifunktioner	Indikator för lågt batteri /Lättöppnat batterifack
Tryckknappens design	Stående
Namnskylt med pushfunktion	Nej
IP-klassning	IP55
Driftstemperatur/förvaringstemperatur	-20°C till +50°C/-20°C till +60°C
Mått (mm) / Vikt (g)	30 (h) x 70 (b) x 16 (d) / 23.5 (g)
Fästanordningar	Stöd/Väggpluggar/Skruvar/Fästejp

Förpackning

EAN-kod	5004100965424
Förpackningens mått (mm) / Vikt (g)	216 (h) x 315 (b) x 88 (d) / 660 (g)
Standardförpackningens kvantitet	4

* Mätt i en öppen omgivning. Vägg, tak och metallkonstruktioner minskar den maximala räckvidden.

©2021 Resideo Technologies, Inc. Varumärket Honeywell Home används under licens från Honeywell International Inc.