

## Pax TR55 med sladd och stickpropp

Art. Nr 3505-7  
SEG 9411756  
RSK 8754575

- Tre storlekar
- Vändbara
- Låg energiförbrukning


TR55 med sladd och stickpropp. Rostfritt stål.  
Bredd 454 mm, höjd 645 mm. 40 W.



### Teknisk data

Placering av produkt (installation)	Vägg
Max Watt (W)	40
Spänning 5v -400V	230V AC
Elförsörjningsfas	1-fas
Isolationsklass	II
Kapslingsklass (IP)	IP 44
Bredd (mm)	454
Höjd (mm)	644
Djup (mm)	109
Material	Rostfritt stål, Plast
Plastmaterial specifikation	ABS
Etim kod	EC003624

### Måttskiss



Mått i mm.



## Beskrivning

Pax TR är med sin klassiska design och bockade rör enkel att använda. De finns med rostfria eller vitlackerade rör. De vrid- och flyttbara väggfästena låser på ett unikt sätt handdukstorken mot underlaget när du drar åt

montageskruvarna. De vridbara fästena gör det dessutom möjligt att placera kopplingshuset i valfritt hörn. Med en låg effekt (30–60 watt) förbrukar Pax TR-serien upp till 33 procent mindre el än jämförbara konkurrenter.

## Tillbehör



### **Varvtals- och effektregulator**

Art. Nr 8134