

Matarkanal, typ TIR+

TIR+ är ett brett sortiment av matarkanaler i blyfri PVC. Kanalerna kan användas för stark- och svagström, tele- och datakommunikation i de flesta miljöer. Ett omfattande tillbehörssortiment gör att systemet är lätt att arbeta med. Kanalerna är håslagna enligt internationell DIN-standard och kan därför förses med mellanväggar och kabelhållare utan att nya hål behöver borraras.



Fördelar

- Kanalen har håslagen botten enligt DIN-standard – enkelt med genomsticksmontage och lätt att fästa t ex mellanväggar och kabelhållare
- Brett sortiment med stort tillbehörsprogram
- Typgodkända
- Distansbrickor för buntbandsfäste
- Miljövänligt material utan tunga metaller.

Material

Styv, blyfri självslocknande PVC.

Färg

Vit RAL 9010 (NCS 0502-Y),
grå RAL 7030 (NCS 4502-Y).

Temperaturområde

-20°C til +60°C.


Leveranslängder

2500 mm.

Montering

Horisontellt eller vertikalt, på vägg eller i tak. Dikt underlag. Använd gärna spikplugg TPS för genomsticksmontage vid uppfästning på betong, lättbetong eller tegel.

TIR+ Matarkanalsystem

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm 	Art.nr	E-nummer
-------------	------	----------	--	--------	----------

Tillverkad i vit blyfri PVC. Förstansade hål i botten enligt DIN-standard. Ställbara inner- och ytterhörn.

Matarkanal TIR+ med lock

Kanal typ TIR+ med lock. Kanalens botten hålslagen enligt DIN-standard. Mellanväggar och tillbehör monteras med fästknappar som vrids fast i den hålade botten.

TIR+ T4040 Matarkanal	Vit	PVC	40/40/2500	5427000	11 591 50
TIR+ T6040 Matarkanal	Vit	PVC	60/40/2500	5427005	11 591 51
TIR+ T8040 Matarkanal	Vit	PVC	80/40/2500	5427010	11 591 52
TIR+ T10040 Matarkanal	Vit	PVC	100/40/2500	5427015	11 591 53
TIR+ T12040 Matarkanal	Vit	PVC	120/40/2500	5427020	11 591 54
TIR+ T8060 Matarkanal	Vit	PVC	80/60/2500	5427025	11 591 55
TIR+ T10060 Matarkanal	Vit	PVC	100/60/2500	5427030	11 591 56
TIR+ T12060 Matarkanal	Vit	PVC	120/60/2500	5427035	11 591 57
TIR+ T15060 Matarkanal	Vit	PVC	150/60/2500	5427040	11 591 58
TIR+ T20060 Matarkanal	Vit	PVC	200/60/2500	5427045	11 591 59

Innerhörn TIR+, ställbart

Innerhörn för avvinkling av matarkanal TIR+, justerbart 70-120°.

TIR+ IH4040 Innerhörn ställbart	Vit	PC/ABS	44/100/42	5427050	11 593 35
TIR+ IH6040 Innerhörn ställbart	Vit	PC/ABS	64/100/42	5427055	11 593 36
TIR+ IH8040 Innerhörn ställbart	Vit	PC/ABS	84/100/42	5427060	11 593 37
TIR+ IH10040 Innerhörn ställbart	Vit	PC/ABS	105/100/43	5427065	11 593 38
TIR+ IH12040 Innerhörn ställbart	Vit	PC/ABS	125/100/43	5427070	11 593 39
TIR+ IH8060 Innerhörn ställbart	Vit	PC/ABS	84/135/62	5427075	11 593 40
TIR+ IH10060 Innerhörn ställbart	Vit	PC/ABS	105/155/63	5427080	11 593 41
TIR+ IH12060 Innerhörn ställbart	Vit	PC/ABS	125/155/63	5427085	11 593 42
TIR+ IH15060 Innerhörn ställbart	Vit	PC/ABS	155/155/63	5427090	11 593 43
TIR+ IH20060 Innerhörn ställbart	Vit	PC/ABS	205/155/63	5427095	11 593 44

Ytterhörn TIR+, ställbart

Ställbart ytterhörn för avvinkling av matarkanal TIR+, justerbart 70-120°.

TIR+ YH4040 Ytterhörn ställbart	Vit	PC/ABS	44/80/42	5427100	11 593 85
TIR+ YH6040 Ytterhörn ställbart	Vit	PC/ABS	64/95/42	5427105	11 593 86
TIR+ YH8040 Ytterhörn ställbart	Vit	PC/ABS	84/115/42	5427110	11 593 87
TIR+ YH10040 Ytterhörn ställbart	Vit	PC/ABS	105/115/43	5427115	11 593 88
TIR+ YH12040 Ytterhörn ställbart	Vit	PC/ABS	125/115/43	5427120	11 593 89
TIR+ YH8060 Ytterhörn ställbart	Vit	PC/ABS	84/135/62	5427125	11 593 90
TIR+ YH10060 Ytterhörn ställbart	Vit	PC/ABS	105/135/63	5427130	11 593 91
TIR+ YH12060 Ytterhörn ställbart	Vit	PC/ABS	125/135/63	5427135	11 593 92
TIR+ YH15060 Ytterhörn ställbart	Vit	PC/ABS	155/135/63	5427140	11 593 93
TIR+ YH20060 Ytterhörn ställbart	Vit	PC/ABS	205/135/63	5427145	11 593 94

PE1290




PE1285



PE1286



TIR+ Matarkanalsystem

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm 	Art.nr	E-nummer
-------------	------	----------	--	--------	----------

L-stycke TIR+

L-stycke för 90° avvinkling av matarkanal TIR+, upp eller ner.

TIR+ LS4040 L-stycke 90° upp/ner	Vit	PC/ABS	44/70/42	5427150	11 594 35
TIR+ LS6040 L-stycke 90° upp/ner	Vit	PC/ABS	64/100/42	5427155	11 594 36
TIR+ LS8040 L-stycke 90° upp/ner	Vit	PC/ABS	84/130/42	5427160	11 594 37
TIR+ LS10040 L-stycke 90° upp/ner	Vit	PC/ABS	105/150/43	5427165	11 594 38
TIR+ LS12040 L-stycke 90° upp/ner	Vit	PC/ABS	125/170/43	5427170	11 594 39
TIR+ LS8060 L-stycke 90° upp/ner	Vit	PC/ABS	84/130/62	5427175	11 594 40
TIR+ LS10060 L-stycke 90° upp/ner	Vit	PC/ABS	105/150/63	5427180	11 594 41
TIR+ LS12060 L-stycke 90° upp/ner	Vit	PC/ABS	125/170/63	5427185	11 594 42
TIR+ LS20060 L-stycke 90° upp/ner	Vit	PC/ABS	205/250/63	5427195	11 594 44

T-stycke TIR+

T-stycke för 90° avvinkling från matarkanal TIR+. Avstick kan göras med valfri kanalbredd, dock ej bredare kanal än huvudkanalen.

TIR+ TS12040 T-stycke	Vit	PC/ABS	130/56/180	5427260	11 594 87
TIR+ TS8060 T-stycke	Vit	PC/ABS	90/73/132	5427265	11 594 88

Ändstycke TIR+

Ändstycke för matarkanal TIR+.

TIR+ ES4040 Ändstycke	Vit	PC/ABS	45/42/16	5427200	11 595 40
TIR+ ES6040 Ändstycke	Vit	PC/ABS	65/42/16	5427205	11 595 41
TIR+ ES8040 Ändstycke	Vit	PC/ABS	85/42/16	5427210	11 595 42
TIR+ ES10040 Ändstycke	Vit	PC/ABS	105/42/16	5427215	11 595 43
TIR+ ES12040 Ändstycke	Vit	PC/ABS	125/42/16	5427220	11 595 44
TIR+ ES8060 Ändstycke	Vit	PC/ABS	85/62/16	5427225	11 595 45
TIR+ ES10060 Ändstycke	Vit	PC/ABS	105/62/16	5427230	11 595 46
TIR+ ES12060 Ändstycke	Vit	PC/ABS	125/62/16	5427235	11 595 47
TIR+ ES 15060 Ändstycke	Vit	PC/ABS	155/62/16	5427240	11 595 48
TIR+ ES20060 Ändstycke	Vit	PC/ABS	205/62/16	5427245	11 595 49

PE1287




PE1288




PE1289



TIR+ Matarkanalssystem

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm 	Art.nr	E-nummer
Mellanvägg TIR-MV					
Mellanvägg för fackindelning av matarkanal TIR+.					
TIR-MV40 Mellanvägg	Grå	PVC	38/31/2500	5424015	11 596 10
TIR-MV60 Mellanvägg	Grå	PVC	38/51/2500	5424025	11 596 12
Klammer TIR-KL					
Klammer till TIR används för att hålla kablarna på plats i kanalen. KL80 monteras i frontöppningen. De övriga snäpps fast på mellanväggarna.					
TIR-KL80 Klammer	Orange	PA	68/10/96	5423435	11 596 52
TIR-KL100 Klammer	Orange	PA	88/10/111	5423445	11 596 54
TIR-KL120 Klammer	Orange	PA	108/10/117	5423455	11 596 56
TIR-KL150 Klammer	Orange	PA	137/10/118	5423465	11 596 58
Fästknapp TIR-KP					
Fästknapp för att fästa mellanväggar och kabelhållare i botten på matarkanal TIR.					
TIR-KP1 Fästknapp	Grå	PA	10/10/10	5424100	11 596 70
Distansbricka TIR-D					
Distansbricka för montering av små matarkanaler i större matarkanaler. Används även vid montering av buntband.					
TIR-D7,5 Distansbricka	Grå	PA	11,5/18/18	5424110	11 596 72

L12860




PG1285




L13570



L13620




Uppbyggnad




Mått


TIR+ 40x40




TIR+ 60x40




TIR+ 80x40




TIR+ 100x40




TIR+ 120x40




TIR+ 80x60




TIR+ 100x60




TIR+ 120x60



TIR+ 150x60




TIR+ 200x60



Kabelkapacitet

Fack nr	Tvärsnittsarea mm ²	Kabelkapacitet mm ²			Fack nr	Tvärsnittsarea mm ²	Kabelkapacite mm ²		
		40%	50%	60%			40%	50%	60%
TIR+ 40x40					TIR+ 80x60				
1	1370	548	685	822	1	4150	1660	2075	2490
					2	1570	628	785	942
					3	1510	604	755	906
					4	1350	540	675	810
					5	1107	443	553	664
					6	1029	411	514	617
TIR+ 60x40					TIR+ 100x60				
1	1970	788	985	1182	1	5250	2100	2625	3150
2	1370	548	685	822	2	1950	780	975	1170
3	897	359	448	538	3	1950	780	975	1170
4	708	283	354	425	4	1911	764	955	1146
					5	1104	441	553	663
					6	1578	631	789	947
TIR+ 80x40					TIR+ 120x60				
1	2680	1072	1340	1608	1	6300	2520	3150	3780
2	870	348	435	522	2	2490	996	1245	1494
3	950	380	475	570	3	2490	996	1245	1494
4	798	319	399	479	4	1105	442	552	663
5	637	255	318	382	5	990	396	495	594
6	591	236	295	355	6	990	396	495	594
					7	2147	858	1073	1288

Kabelkapacitet

Fack nr	Tvärsnitts- area mm ²	Kabelkapacitet mm ²							
		40%	50%	60%					
TIR+ 100x40									
1	3380	1352	1690	2028					
2	1140	456	570	684					
3	1140	456	570	684					
4	1160	464	580	696					
5	633	253	316	380					
6	947	379	473	568					
TIR+ 150x60									
1	7900	3160	3950	4740					
2	3240	1296	1620	1944					
3	3240	1296	1620	1944					
4	1827	731	913	1096					
5	990	396	495	594					
6	990	396	495	594					
7	990	396	495	594					
8	1553	621	776	931					
TIR+ 120x40									
1	4080	1632	2040	2448					
2	1420	568	710	852					
3	1420	568	710	852					
4	653	261	326	392					
5	520	208	260	312					
6	520	208	260	312					
7	1309	523	654	785					
TIR+ 200x60									
1	10550	4220	5275	6330					
2	1960	784	980	1176					
3	2230	892	1115	1338					
4	2230	892	1115	1338					
5	1960	784	980	1176					
6	3211	1284	1605	1926					
7	990	396	495	594					
8	990	396	495	594					
9	2210	884	1105	1326					
10	1524	610	762	914					